

# PowerG

Die Zukunft  
kann  
beginnen...





**ausschließlich  
bidirektional**

## Einfachste Installation

- » Funkalarmsystem der Extraklasse
- » 64 Zonen / 3 Teilbereiche / 48 Benutzer / 32 Funkbedienteile / 8 Funksirenen
- » 2 verdrahtete Zonen zusätzlich möglich
- » ausschließlich bidirektionaler FHSS-Funk
- » sichere AES128-Verschlüsselung für höchste Manipulationssicherheit des Funk-Netzwerks
- » Funksignalindikator zeigt den optimalen Montageort an
- » 1-Klick-Funktion - Einlernen aller Melder direkt auf der Zentrale oder per Fernzugriff

## Extrem benutzerfreundlich

- » intuitive und komfortable Bedienung
- » überlegene Reichweite (bis zu 4000m mit Funk-Repeater)
- » sehr hohe Batterielevensdauer aller Melder und Bedienteile (4 bis 8 Jahre)
- » unvergleichliche Stabilität des Funk-Netzwerks
- » integrierte lautstarke Innensirene
- » RealAlarm - Bildübertragung bei Alarm, Alarmverifizierung in Echtzeit
- » SirenNet - Alarm- und Brandmeldung mit allen installierten Sirenen gleichzeitig

## Zukunftsweisende Bedienung - einfach PowerG!

- » Formschönes Funk-Bedienteil mit Touch-Screen
- » Wake-up-Funktion (ständige Bereitschaft, automatisches Einschalten bei jeder Interaktion oder bei Alarm)
- » Intuitiv gestaltetes Touchscreen Display für kinderleichte Bedienung
- » Zeitraubende Einweisung durch den Facherrichter nicht mehr notwendig
- » Integriertes Lesegerät für Pro-Tags für Zutritt ohne Codeeingabe.
- » optische und akustische Rückmeldung aller Aktionen
- » sichere AES-128 Verschlüsselung schützt vor Code-Grabbing und sonstigen Manipulationen.
- » kann überall innerhalb der Funkreichweite platziert werden.

ausschließlich



bidirektional



- » Funk-Bedienteil mit Status-Rückmeldung
- » Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds
- » einfache Scharf/Unscharf-Schaltung sowie Auslösen von Notfall-, Feuer- und Panikalarmen
- » optische und akustische Rückmeldung über die erfolgreich durchgeführte oder abgewiesene Aktion sowie den Systemstatus.
- » integriertes Lesegerät für Pro-Tags
- » sichere AES-128 Verschlüsselung schützt vor Code-Grabbing und sonstigen Manipulationen.



- » Bidirektionale Handsender
- » beleuchtete Tasten
- » unkomplizierte Aktivierung / Deaktivierung / Panikalarm / Statusabfrage
- » optische Rückmeldung
- » sehr kompakt und flach, können bequem am Schlüsselbund getragen werden.



- » Pro-Tags werden einfach an das Lesegerät gehalten
- » einfache Aktivierung / Deaktivierung
- » ausgesprochen kompakte Größe ermöglicht unauffälliges Tragen am Schlüsselbund

## RealAlarm - Alarmverifizierung in Echtzeit



### Funk-Bewegungsmelder mit Kamera

Die perfekte Lösung für eine optische Alarmüberprüfung bei Tag und bei Nacht. Erfasst der PIR-Melder bei aktiviertem Alarmsystem eine Bewegung, wird die Kamera aktiviert. Aufgenommene Bilder werden binnen Sekunden übertragen. So ist es möglich, den Alarm schnell zu verifizieren, Fehlalarme sicher auszuschließen und entsprechend zu reagieren.

- » sendet S/W- oder Farb-Bilder und Ton
- » Infrarotbeleuchtung für uneingeschränkte Funktion auch bei völliger Dunkelheit
- » Instant capture (kein Schlafmodus)
- » Kamerareichweite bis zu 12 m
- » tierimmun (bis zu 38 kg), Sabotageschutz
- » sehr montagefreundlich - keine Justage erforderlich



**Auslösung: Kamera sendet Bilder**



**Anzeige auf Smartphone bzw. PC**



**Setzen von geeigneten Maßnahmen**



## SirenNet - vernetzt und nicht zu überhören!

Egal, ob Einbruch, Feuer oder selbst initiiertes Panikalarm - wenn ein Alarm ausgelöst wird, werden die in der Zentrale integrierte Sirene, alle installierten Außen- und Innensirenen sowie Brandmelder mit eingebauter Sirene aktiviert.

- » **Alarmsystem unterstützt bis zu 8 Außensirenen und 62 Melder**
- » **Einfaches Abschalten aller Sirenen per Knopfdruck - kein Besteigen mehr von Stühlen oder Leitern, um Brandmelder abzustellen!**



### Bidirektionale Funk-Sirenen für den Innen- und Außenbereich

- » vollkommen kabellose Installation, Signal bis zu 110 dB
- » Zweites Batteriefach für Batterielebensdauer von bis zu acht Jahren
- » Robustes Gehäuse (IP55) schützt vor Umwelteinflüssen
- » Unterschiedliche Alarmtöne einstellbar (Einbruch, Feuer, etc.)
- » mit Hochleistungs-Blitzlicht



### Self Monitoring - Fernzugriff via Smartphone oder PC!

- » **Self Monitoring: Individuelle Steuerung und Abfrage des Systemstatus über Standardbrowser (Smartphone & PC)**
- » **Rasches Abfragen von Live-Bildern und Ton (bei installiertem Bewegungsmelder mit Kamera)**
- » **Einfachste Systemabfrage (aktiv, inaktiv, etc.)**
- » **Rasche Statusabfrage aller Melder (ready, open, alarmed, etc.)**
- » **Kameraübersicht über alle installierten Kameras, einzeln aufrufbar**
- » **Abrufen von weiteren Alarmdetails (auslösender Melder, etc.)**
- » **Einfaches Aufrufen einer Ereignisliste (Log file)**
- » **Möglichkeit zur Home Automation (Fernschaltung von Geräten)**



**Alles im Griff - weltweit!**



Informiert über den Zustand aller Melder (ready, open,...)



Übersicht über alle Kameras, mit Direktauswahl und Bildanzeige des letzten Alarms



Details über aktuellen Alarm (Grund der Auslösung, auslösender Melder, etc.)



Weitere Alarmdetails, Benachrichtigungen von der Zentrale



Event-Liste (log files)



### Visonic PowerManage - Weltweiter Fernwartungszugriff!




**PowerManage: zuverlässige IP-Managementplattform zur Fernwartung - Basis für innovative Serviceleistungen**

- » **kosteneffizient**
- » **komplette Übersicht über alle Systeme, einfachste Programmierung**
- » **Verwaltung / Programmierung / Diagnose des Systems weltweit**
- » **Einfache Aktivierung**
- » **umfangreiche Diagnose-Tools**
- » **automatisierte Problemübersicht, Funktionstest aus der Ferne, aktueller Funkstatus u.v.m.**
- » **Lösungen zur Heimautomatisierung**



**Feuer, Gas, Wasser, Temperaturen - Gefahrenmelder können Leben retten!**



**Schnelle und sichere Erkennung von Rauch und rascher Hitzeentwicklung!**

- » Funk-Brandmelder optisch und/oder temperaturempfindlich
- » leicht zu installieren
- » integrierte Sirene (85 db)
- » dezentes Design
- » extrem lange Batterielaufzeit



**Ausströmendes Gas (Gasflasche, Therme, Durchlauferhitzer u.v.m.) frühzeitig erkannt!**

- » Funk-Gasmelder für Detektion von CO und Methan
- » leicht zu installieren
- » integrierte Sirene (85 db)
- » LED Blitzlicht
- » extrem lange Batterielaufzeit



**Überlaufen der Badewanne? Überflutete Keller? Wasserstandsmelder warnen rechtzeitig!**

- » Funk-Wasserstandsmelder
- » erfasst Wasser bereits auf Bodenhöhe
- » warnt frühzeitig bei beginnenden Überschwemmungen
- » extrem lange Batterielaufzeit



**Temperaturempfindliche Bereiche schützen - einfach und sicher mit Schwellwertmeldern!**

- » meldet bei Erfassung von außergewöhnlicher Wärme oder Kälte (einstellbar)
- » optional anschließbarer externer Sensor für die Überwachung von Kühlschrank, Tiefkühler u.v.m.
- » extrem lange Batterielaufzeit



## Rundum sicher mit extrem zuverlässigen Funk-Alarmmeldern



**Kompakte Magnetkontakte als Basisschutz des Alarmsystems. Türen und Fenster sicher wie nie!**

- » zusätzlicher verdrahteter Eingang (z.B. für Glasbruchmelder)
- » leicht zu installieren
- » kompakte Größe
- » extrem lange Batterielaufzeit
- » schnelle, unkomplizierte Montage



**Bewegungsmelder mit Fresnel-Linse und zylinderförmiger Optik - extrem fehlalarmresistent!**

- » mit True Motion Recognition
- » 90°-Erfassungsbereich mit 15 m Reichweite
- » optimierte Fehlalarmfestigkeit
- » auch tierimmun erhältlich
- » auch als Vorhangbewegungsmelder und mit Anti Masking erhältlich



**Glasbruchmelder mit patentierter akustischer Erkennungstechnologie!**

- » branchenführende Erkennungstechnologie
- » Reichweite 6m, Abdeckung 360°
- » extrem fehlalarmresistent
- » erkennt Flach-, Draht-, Verbundglas und gehärtetes Glas.



## Spezielle Alarmmelder

**Anti Masking Bewegungsmelder**

- » marktführende Spiegeloptik mit Fresnel Linse
- » exzellente Erfassungsgenauigkeit
- » aktive Anti-Masking Funktion
- » extrem fehlalarmresistent



**Außenbewegungsmelder**

- » Spiegeloptik und
- » 8 QUAD-PIR Sensoren mit TrueMotion Recognition (TMR)
- » extrem fehlalarmresistent
- » Anti-Masking - unterscheidet zwischen Spray und Witterung
- » Robustes, widerstandsfähiges Gehäuse



**Erschütterungsmelder**

- » nimmt Einbruchversuche wahr, bevor Unbefugte in das Gebäude eindringen!
- » integrierter Piezo-Sensor erfasst Erschütterungen
- » extrem fehlalarmresistent



**SSAM Security Systems International - Niederlassungen in Österreich, Deutschland und Schweiz**



**SSAM Österreich**  
Wiener Straße 113 / 2.2.D  
A-2700 Wiener Neustadt  
E-Mail: sales@ssam.at



**SSAM Deutschland**  
Wannenäckerstr. 35,  
D-74078 Heilbronn  
E-Mail: sales@ssam.de



**SSAM Schweiz**  
Adlikerstrasse 28  
CH-8105 Regensdorf  
E-Mail: sales@ssam-swiss.ch



**SSAM Sales EU**  
Wiener Straße 113 / 2.2.D  
A-2700 Wiener Neustadt  
E-Mail: sales@ssam.com

**Bestpreis bei sofortiger Warenverfügbarkeit**

Dank Großverkauf und Direktimport bieten wir Spitzenprodukte zu unschlagbaren Preisen. Durch große Lagerkapazitäten ist die **ständige Warenverfügbarkeit** gesichert und es können auch Großprojekte termingerecht durchgeführt werden.



**Express Schnellversand in 24 Stunden**

Wenn es wieder einmal schnell gehen muss... Alle Bestellungen werden per 24h - Schnellversand-Service verschickt! Damit garantiert SSAM dem Fachhändler termingerechte Installation. Denn erst, wenn Ihr Kunde zufrieden ist, sind auch wir zufrieden!



**SSAM - der Fachhandelspartner für alle Bereiche der Sicherheitstechnik**



SSAM Security Systems International ist seit fast zwei Jahrzehnten der führende Großhändler und Spezialist für Alarm-, Video- und Zutrittskontrollsysteme. SSAM verfügt über die notwendige Erfahrung, konzessionierte Fachrichter umfassend zu unterstützen. Dieses Know-how und das große Sortiment an anerkannten Markenprodukten gewährleisten eine professionelle Installation und Sicherheit im Betrieb der Systeme beim Endkunden.

**Umfangreiches Zubehör für vielseitigen Einsatz und einfache Erweiterung!**

Produkte von Visonic sind ausschließlich bei professionellen Fachrichtern erhältlich. Diese Spezialisten beraten Sie gemäß Ihren individuellen Ansprüchen und baulichen Gegebenheiten, um die Installation zu Ihrer vollsten Zufriedenheit durchführen zu können. Unsere Broschüren und unsere Website sollen Ihnen bei der Entscheidung behilflich sein und enthalten wertvolle Informationen zu den unterschiedlichen Produktlinien, den Vorteilen von verschiedenen Sicherheitskonzepten und den damit verbundenen Services, wie z.B. der Steuerung Ihres Sicherheitssystems, Einblicke in Ihre Immobilie aus der Ferne und vieles mehr. Visonic Funksysteme verfügen über ein außerordentlich großes Angebot an Funkkomponenten und Systemerweiterungen. So kann das System einfach an alle Anforderungen angepasst werden und mit später größer werdenden Ansprüchen mitwachsen. Für welches Visonic Produkt Sie sich auch entscheiden, Sie können sicher sein, dass es einfach zu bedienen und zuverlässig ist - damit alles, was Ihnen etwas bedeutet, auch sicher ist.

Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.ssam.com](http://www.ssam.com) oder direkt über den QR-Code:



**Ihr Fachhandelspartner:**

© 2013 SSAM. Eine Vervielfältigung einzelner Teile oder des ganzen Katalogs ohne Zustimmung von SSAM ist untersagt. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Fotos: SSAM, Fotolia.de. Technische Änderungen, Irrtümer sowie Fehler bei Text und technischen Daten vorbehalten.